

MODELO ESTELAR

HL3-E-P 80/90/100

PUERTA ABATIBLE CON ALETA TIPO ESTACIONAMIENTO (HL3E)

- Perfectas para residencias, optimizan la ventilación en cuartos de servicio, balcones y áreas de mantenimiento, combinando diseño y funcionalidad.
- Puerta abatible, 50% de área libre.
- Reducción parcial al paso del agua de lluvia.
- Visión parcial al interior.
- Excelente apariencia.
- De fácil instalación con marco estructural sólido y aletas de Louver HL3E.
- Espacio entre aletas 3".

MEDIDAS ESTÁNDAR:

Ancho hoja sencilla 0.80-0.90-1.00m.

Ancho hoja doble 1.60-1.80-2.00m

Alto 2.13m.

*Medidas especiales tendrán otro costo y tiempo de entrega.

Alumidoor[®]
by NAMM



CONSTRUCCION:

100 % Aluminio extruido aleacion 6063-T5

Ensambls SNAP de alta resistencia.

Medidas Especiales.


ACABADO:

Anodizado natural y Negro.

Pintura electrostática esmalte acrílico de secado al horno.


Detalles Dimensionales

DETALLE DE ALETA
DISPONIBLE EN
SEPARACION DE
3", 4"




PUERTA SENCILLA

Ancho



PUERTA DOBLE

Ancho



*LA TOLERANCIA SERÁ 0.006m (0.25")



NAMM grupo namn, s.a. de c.v

mtv.nl (81) 1292 4019

cdmx (55) 5264 2606

www.namm.com.mx



Marca registrada y **modelo protegido por varias patentes y diseños industriales**. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.





MODELO ESTELAR

HERRAJE	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO	MODELO
Cerradura	Cerradura doble manija.	Aluminio	Negro	1096000NE
Bisagra	Se envía instalada.	Aluminio extruido	Negro	GN-147
Pasador	Instalado en fijo de puerta doble.	Zamak	Negro	2173000NE
Felpa	Felpa para sello en puerta.	Plástico	Negro	FN-100

ESPECIFICACION SUGERIDA | Ej: HL3EP-A-S-ID

MODELO



HL3EP

Puerta de louver

TIPO DE
PUERTA



A

A: Abatible.

HOJA



S

S: Sencilla.
D: Doble.


APERTURA




ID

II: Interior izquierda.
ID: Interior derecha.
EI: Exterior izquierda.
ED: Exterior derecha.


**APERTURA
INTERIOR IZQUIERDA (II)**




**APERTURA
INTERIOR DERECHA (ID)**



**APERTURA
EXTERIOR IZQUIERDA (EI)**




**APERTURA
EXTERIOR DERECHA (ED)**





MODELO ESTELAR

Dibujo representativo del Vano



		ANCHO (MTS)		ALTO (MTS)	
VANO	Y	0.8 0.9 1.0	X	2.13	
HOJA	Y' - 1/4"	0.793 0.893 0.993	X'	2.123	

VISTA FRONTAL

Nota: Para una instalación óptima y sin contratiempos, asegúrese de que las medidas del vano sean precisas y que el hueco esté correctamente perfilado y alineado para la instalación de la puerta.

